



# PRACOWNIA PROJEKTOWA Danuta Jaroszyńska-Ziach

25-028 KIELCE  
ul. Sadowa 7b/5

## DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Stadium

## DROGOWA

Branża

### PRZEDMIAR ROBÓT

**OBIEKT:** DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU W REJONIE  
DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

**ADRES:** W REJONIE ULICY G.ZAPOLSKIEJ W KIELCACH  
dz. nr ewid. 91/2, 94/2 oraz 95/3 i 95/5 (przed podziałem 95/2) obr. 0011

**INWESTOR:** Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  
ul.J.B.Puscha 36/1  
25-635 Kielce

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Kod CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy.

Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  
i roboty ziemne.

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

Kod CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania.

Kod CPV 45233221-4 Malowanie nawierzchni.

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	Podpis	DATA
DROGOWA:				
OPRACOWAŁA	mgr inż. Emilia Foks	SWK/0064/POOD/07		03.2018

**"DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU W REJONIE DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W REJONIE ULICY G. ZAPOLSKIEJ W KIELCACH"**

L.p.	Numer SST	Nazwa	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>ROBOTY NA PLACU BUDOWY. KOD CPV: 45113000-2</b>			
<b>1.1</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>			
1.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	ha	0,27
<b>2.</b>	<b>ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY. KOD CPV: 45112000-5</b>			
<b>2.1</b>	<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>			
2.1.1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu za pomocą spycharek na śr. gr. 10cm z wywozem materiału na odl. 15km	m2	2600,00
<b>3</b>	<b>ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV: 45111200-0</b>			
<b>3.1</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
3.1.1	D-02.01.01	WYKOPY - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łoż. 0.60m3 w gruncie kat. I-III <i>zgodnie z tabelą robót ziemnych</i>	m3	116,00
3.1.2	D-02.03.01	NASYPY -Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.I -III <i>zgodnie z tabelą robót ziemnych</i>	m3	691,00
3.1.3	D-02.03.01	NASYPY-Ręczne formowanie nasypów do 2.00m z gruntu leżącego na odkładzie (kat. I-III)- założono ~10% ilości wszystkich nasypów <i>zgodnie z tabelą robót ziemnych</i>	m3	77,00
3.1.4	D-02.03.01 D-04.02.01	Warstwa wyrównawcza z gruntu piaszczystego nad płytami garaży podziemnych do spodu konstrukcji nawierzchni	m3	91,00

<b>4</b>	<b>ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG. KOD CPV: 45233120-6</b>			
<b>4.1</b>	<b>Elementy ulic</b>			
4.1.1	D-08.01.01	Ława pod krawężnik betonowy o wym. 15x30 betonowa z oporem na podsypce cem.-pias. <i>130(dł krawężnika)*0,075(pow. ławy)=9,75</i>	m3	9,75
4.1.2	D-08.01.01	Krawężnik betonowy o wym. 15x30cm wystający na podsypce cementowo piaskowej <i>zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokościowy"</i>	m	130,00
4.1.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 8x30cm (rejon schodów) na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <i>zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokościowy"</i>	m	8,00
4.1.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 6x20cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <i>zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokościowy"</i>	m	226,00
4.1.5	D-08.03.01	Cieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z fundamentem <i>zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokościowy"</i>	m	38,00
<b>5</b>	<b>ROBOTY W ZAKRSIE NAWIERZCHNI ULIC. KOD CPV: 45233252-0</b>			
<b>5.1</b>	<b>Jezdnie, zatoki postojowe</b>			
5.1.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.IV	m2	468,00
5.1.2	D-04.05.00 D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem wykonana sprzętem rolniczym 1,5MPa- grubość po zagęszczeniu 15cm, wraz z pielęgnacją piaskiem i polewaniem wodą <i>zgodnie z rysunkiem, D-04 "Przekroje norm- konst"</i>	m2	105,00
5.1.3	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3- warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm, zgodnie z rysunkiem , D-04 "Przekroje norm- konst"	m2	405,00
5.1.4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej- grubość warstwy po zag. 10 cm, zgodnie z rysunkiem , D-04 "Przekroje norm- konst"	m2	363,00
5.1.5	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8cm na podsypce piaskowo - cementowej grubość warstwy podsypki po zagęszczeniu 3cm <i>zgodnie z rysunkiem D-04 "Przekroje norm- konst"</i>	m2	468,00

<b>6</b>	<b>ROBOTY W ZAKRSIE BUDOWY CHODNIKÓW. KOD CPV: 45233222-1</b>			
<b>6.2</b>	<b>Chodnik i opaski</b>			
6.2.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.IV	m2	237,00
6.2.2	D-04.05.00 D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem wykonana sprzętem rolniczym 1,5MPa- grubość po zagęszczeniu 15cm, wraz z pielęgnacją piaskiem i polewaniem wodą <i>zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokościowy", D-04 "Przekroje norm- konst"</i>	m2	237,00
6.2.3	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8cm na podsypce piaskowo - cementowej grubość warstwy podsypki po zagęszczeniu 3cm <i>zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokościowy", D-04 "Przekroje norm- konst"</i>	m2	237,00
<b>7</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME. MALOWANIE NAWIERZCHNI. KOD CPV: 45233270-2</b>			
7.1	D-07.01.01	Ręczne malowanie powierzchni miejsca dla niepełnosprawnych na niebiesko wraz z symbolem P-24 na zatoce postojowej farbą chlorokauczukową	m2	18,76
<b>8</b>	<b>ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH. KOD CPV: 45112710-5</b>			
<b>8.1</b>	<b>Plantowanie i humusowanie</b>			
8.1.1	D-01.02.03	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. III	m2	795
8.1.2	D-06.01.01	Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowań z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10cm	m2	795
8.1.3	D-06.01.01	Wykonanie nawierzchni trawiastej placu zabaw przy grubości warstwy humusu 10cm	m2	14