

FRAGMENT PRZEKROJU a - a



FRAGMENT RZUTU KLATKA SCHODOWA BUDYNEK B

UWAGI:

1. Wysokość balustrady 1,10m od poz.posadzki.
2. Maksymalny prześwit pomiędzy elementami balustrady 12cm.
3. Balustrady mocowane do konstrukcji za pomocą marek.
4. Przed przystąpieniem do wykonania balustrad wymiary i ilości sprawdzić na budowie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszyńska-Ziach
Kielce ul.Sadowa 7b/5

Tytuł projektu: DWA BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE, W TYM JEDEN Z GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ MURY OPOROWE W REJONIE ULICY G.ZAPOLSKIEJ W KIELCACH
dz.nr ewid. 91/2,94/2 oraz 95/3 i 95/5 - przed podziałem 95/2 obr.0011

Nr rysunku: S14 REWIZJA 1 z dn.08-06-2018

Tytuł rysunku: BUDYNEK "B" - BALUSTRADY KL. SCHODOWEJ
Skala: 1:50
Stadium: Projekt WYKONAWCZY | Branża: ARCHITEKTURA | MARZEC 2018
Projektował: mgr inż. arch. Danuta Jaroszyńska-Ziach KL-127/89 — 03.2018
Opracowała: mgr inż. Żaneta Stokowiec — 03.2018
Sprawdziła: mgr inż. arch. Ewa Szczudłowska KL-42/90 — 03.2018

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Pracowni Projektowej Danuta Jaroszyńska-Ziach